

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике  
(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)  
г. Ижевск, ул. Ленина, 106

Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике  
г. Ижевск, ул. Ленина, 106  
(место составления акта)

“ 11 ” октября 2013 г.  
(дата составления акта)  
16 час 00 мин  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

Управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республике юридического лица № 973

По адресам: УР, 426067, г. Ижевск, ул. Труда, 88 (юридический адрес); 426019, г. Ижевск, ул. Автономная, 60.

На основании: распоряжения Управления Роспотребнадзора по УР № 869 от 02 августа 2013 года была проведена плановая выездная проверка в отношении Бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Удмуртской Республики «Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж» (БОУ СПО УР «УРСПК»).

**Даты и время проверки:**

16.09.2013 – с 12.00 часов до 13.00 часов  
07.10.2013 – с 10.00 часов до 15.00 часов

по адресу: 426067, УР, г. Ижевск, ул. Труда, 88

(место проведения проверки)

16.09.2013 – с 11.00 часов до 12.00 часов  
04.10.2013 – с 09.00 часов до 12.00 часов

по адресу: 426019, УР, г. Ижевск, ул. Автономная, 60

(место проведения проверки)

19.09.2013 – с 10.00 часов до 12.00 часов  
08.10.2013 – с 14.00 часов до 17.00 часов  
09.10.2013 – с 14.00 часов до 17.00 часов  
11.10.2013 – с 14.00 часов до 16.00 часов

по адресу: 426009, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, д.106

(место проведения проверки)

ИНН 1834501140  
ОГРН 1021801590030 от 17.05.2012г. ОКВЭД 80.22.21  
телефон: 21-64-33 – директор

**Продолжительность проверки:** 20 рабочих дней.

Дата начала проверки: 16 сентября 2013 года.

Дата окончания проверки: 11 октября 2013 года.

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по УР


С распоряжением о проведении проверки ознакомлена:

Директор БОУ СПО УР «УРСПК»

(подпись)

Г.А. Исаева

«17» августа 2013 года.





Лица, проводившие проверку:

- главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Дмитриева Галина Александровна.  
- специалисты экспертной организации: АИЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР»: свидетельство об аккредитации (обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения; обеспечение защиты прав потребителей и потребительского рынка) № 75-АК от 11.03.2010, аттестат аккредитации №ГЭСН.РУ.ЦОА.063 от 09.10.2008. Зарегистрирован в Госреестре №РООСС.РУ 0001.510616 от 09.10.2008: руководитель ИЛЦ – руководитель испытательного лабораторного центра – Гареев Рустам Валиахметович, заместитель руководителя испытательного лабораторного центра, заведующая эпидемиологическим отделом Недобежкина Татьяна Васильевна, заведующая бактериологической лабораторией Галеева Галина Александровна, заместитель руководителя ИЛЦ – заведующий отделом обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора Дьячкова Фания Асхатовна, заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Бодрова Татьяна Николаевна, зав. отделением организации санитарно-эпидемиологической экспертизы Цехмейструк Ольга Владимировна, заведующий отделением гигиены детей и подростков Поторочин Василий Анатольевич, врач-бактериолог Кузнецова Лидия Леонидовна, врач-бактериолог Пономарева Лилия Ильдаровна, врач-бактериолог Усынина Мария Аркадьевна, заведующий отделением воды, врач-лаборант Клековкина Елена Васильевна, врач-лаборант Демьшева Лидия Анатольевна, помощник санитарного врача по гигиене детей и подростков Киселева Галина Алексеевна, помощник санитарного врача по гигиене детей и подростков Русских Лидия Аркадьевна, врач-эпидемиолог Астраханцева Вера Владимировна, помощник врача Чикурова Наталья Сергеевна, врач по общей гигиене Кудрина Альбина Сафаргалиевна.

При проведении проверки присутствовали директор БОУ СПО УР «УРСПК» Исаева Галина Арсентьевна, заместителем директора по административно-хозяйственной работе Бокова Нина Федоровна.

При плановой проверке выявлены нарушения обязательных требований.

Директором Исаевой Галиной Арсентьевной были нарушены требования ст. 11, 34 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.3.1186-03), Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 года №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»)

п.2.8.7. СанПиН 2.4.3.1186-03 Медицинские осмотры педагогов и воспитателей осуществляются согласно установленному порядку.

В нарушение п.2.8.7. СанПиН 2.4.3.1186-03 у большинства сотрудников социально-педагогического колледжа в личных медицинских книжках отсутствуют результаты периодического медицинского осмотра за 2012 г. и за 2013 г. в установленном порядке согласно п.18 приложения №2 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации от 12.04.2011 года №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»). При устройстве на работу и в дальнейшем один раз в год сотрудники должны проходить осмотр у врачей-специалистов: терапевт, нарколог, психиатр, дерматовенеролог, стоматолог, оториноларинголог, гинеколог, обследование на гельминтозы, ФГ обследование.





всеми необходимыми специалистами, кроме психиатра. Дата прохождения ФГ обследования 22.08.2012 г. Должна была пройти ФГ обследование в августе 2013 г. (1 раз в год).

Преподаватель Красноперова Л.Г. – за 2012 г. отсутствуют обследования всеми необходимыми специалистами, кроме терапевта и ФГ обследования. За 2013 г.- отсутствуют обследования всеми необходимыми специалистами, кроме психиатра. Дата прохождения ФГ обследования 22.08.2012 г. Должна была пройти ФГ обследование в августе 2013 г. (1 раз в год).

Преподаватель Городскова Е.А. – за 2012 г. отсутствуют обследования всеми необходимыми специалистами, кроме ФГ обследования. За 2013 г.- отсутствуют обследования всеми необходимыми специалистами, кроме психиатра. Дата прохождения ФГ обследования 13.06.2012 г. Должна была пройти ФГ обследование в июне 2013 г. (1 раз в год).

Преподаватель Кирикова Л.М. – за 2012 г. отсутствуют обследования всеми необходимыми специалистами, в т.ч. и ФГ обследование. За 2013 г.- отсутствуют обследования всеми необходимыми специалистами, кроме психиатра. Последняя дата прохождения ФГ обследования отмеченная в личной медицинской книжке 08.11.2010 г. ( кратность прохождения ФГ обследования -1 раз в год). Запись ФГ обследования за 2010 г. не заверена печатью лечебного учреждения.

Преподаватель Мухтарова Ф.В – за 2012 г. отсутствуют обследования всеми необходимыми специалистами, кроме терапевта и ФГ обследования. За 2013 г.- отсутствуют обследования всеми необходимыми специалистами, кроме психиатра. Дата прохождения ФГ обследования 20.06.2012 г. Должна была пройти ФГ обследование в июне 2013 г. (1 раз в год).

Шкляев Сергей Николаевич принят на должность преподавателя физической культуры (приказ № 461-к от 02.09.2013 г.) с просроченными результатами ФГ обследования. Дата прохождения ФГ обследования 21.06.2012 г. Должен был пройти ФГ обследование в июне 2013 г. (1 раз в год).

Заместителем директора по административно-хозяйственной работе Боковой Ниной Федоровной были нарушены требования ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.3.1186-03)

п.2.5.1.1. СанПиН 2.4.3.1186-03 Все помещения учреждений НПО и участок содержат в порядке и чистоте.

В нарушение п.2.5.1.1. СанПиН 2.4.3.1186-03 Спортивный зал, тренажерный зал, душевая при спортивном зале, помещение для хранения уборочного инвентаря при спортивном зале не содержатся в порядке и чистоте. В спортивном зале под батареями толстый слой спрессованной пыли. Батареи в спортивном и тренажерном залах в пыли. Помещение для хранения уборочного инвентаря при спортивном зале захлавлено, на полу пыль, грязь.

п.2.5.1.2. СанПиН 2.4.3.1186-03 Генеральную уборку помещений проводят один раз в месяц с применением не только моющих, но и дезинфицирующих средств.

В нарушение п.2.5.1.2. СанПиН 2.4.3.1186-03 не проведена генеральная уборка в помещениях спортивного зала и тренажерного зала, что подтверждается наличием пыли на полу, на батареях и под батареями. В тренажерном зале не промыты плинтуса, пол за тумбочкой, под пуфами для сидения.

п.2.5.1.4. СанПиН 2.4.3.1186-03 Проветривание и влажную уборку спортивного зала осуществляют после каждого урока. Маты следует ежедневно протирать влажной тряпкой.

В нарушение п.2.5.1.4. СанПиН 2.4.3.1186-03 Влажная уборка в спортивном зале проводится некачественно, не промыты плинтуса, пол под батареями. Недостаточно промаркированного уборочного инвентаря для проведения ежедневной влажной уборки в спортивном зале. В наличии имеется ведро для мытья пола в спортивном зале. Отсутствует уборочный инвентарь для протирания пыли в спортивном зале, для протирания матов. Помещение, где хранятся маты, грязное, маты все в пыли, за матами на стенах тенета.

п.2.5.1.5. СанПиН 2.4.3.1186-03 Уборку туалетов и умывальных комнат осуществляют ежедневно. Полы моют теплой водой с применением моющих и дезсредств.


В нарушение п.2.5.1.5. СанПиН 2.4.3.1186-03 в учебном заведении отсутствует промаркированный уборочный инвентарь для ежедневного протирания пыли (подоконники, радиаторы, стены, двери, дверные ручки) в туалетных помещениях дезинфицирующими средствами. В душевой спортивного зала не промыт пол: коричневая метлахская плитка черная от грязи. В душевой под ноги используют деревянные настилы. Дерево от сырости и старости почернело, на деревянных рейках плесень.


п.2.5.1.7. СанПиН 2.4.3.1186-03 Уборочный инвентарь (тряпки, ведра, щетки) маркируют и хранят в отведенных для этих целей помещениях.

В нарушение п.2.5.1.7. СанПиН 2.4.3.1186-03 в социально-педагогическом колледже недостаточно промаркированного уборочного инвентаря для уборки каждой группы помещений. В наличии имеются ведра для мытья пола и по одному ведру на этаже для протирания пыли. Отсутствует уборочный инвентарь с маркировкой «пыль в коридоре», «пыль в классах», «пыль в туалетных помещениях», «пыль спортивный зал», «пол в душевой спортивного зала», «пыль кабинеты ИЗО», «пол кабинеты ИЗО», «спортивный инвентарь - маты» и т.д.

По результатам проведенной проверки за выявленные нарушения санитарного законодательства применены меры административного воздействия в виде штрафа в отношении директора БОУ СПО УР «УРСПК» Исаевой Г. А. по ст.6.3. КоАП РФ, заместителя директора по административно-хозяйственной работе Боковой Н. Ф. по ч.1 ст.6.7. КоАП РФ.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена:

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

#### Прилагаемые документы:

- распоряжение о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 869 от 02.08.2013 г.;
- протокол лабораторных исследований воды по микробиологическим, органолептическим показателям и содержанию железа № 3100 В от 16.09.2013 года;
- протокол лабораторных исследований воды по микробиологическим, органолептическим показателям и содержанию железа № 3099 В от 16.09.2013 года;
- протокол об административной ответственности по ст.6.3. КоАП РФ на директора БОУ СПО УР «УРСПК» Исаеву Г. А.;
- протокол об административной ответственности по ч.1ст.6.7. КоАП РФ на заместителя директора по административно-хозяйственной работе Бокову Н. Ф.;
- предписание № 1400 от 11.10.2013 г. об устранении выявленных нарушений;
- предписание № 1401 от 11.10.2013 г. об устранении выявленных нарушений.

#### Подпись лица, проводившего проверку:

Главный специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора

  
(подпись)

Дмитриева Г. А.



С актом проверки ознакомлена:

Директор БОУ СПО УР «УРСПК»



Г.А. Исаева

Акт со всеми приложениями получила директор Бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Удмуртской Республики «Удмуртский республиканский социально- педагогический колледж» Исаева Галина Арсентьевна

“ 11 ” октября 20 13 г.

